

www.ncpress.com.cn
新世纪书局

PEARSON

技术经典

著作大系

信息科学

【美】**Scott Meyers** / 著
潘爱民 陈铭 邹开红 / 译

中文版 Effective STL

——50条有效使用STL的经验

Effective STL

50 Specific Ways to Improve
Your Use of the Standard
Template Library

Scott Meyers



Effective STL: 50 Specific Ways to Improve the Use of the Standard Template Library



科学出版社

www.ncpress.com.cn
新世纪书局

PEARSON

【美】**Scott Meyers** / 著
潘爱民 陈铭 邹开红 / 译

技术经典
著作大系

信息科学

中文版 Effective STL

——50条有效使用STL的经验



科学出版社

目 录

[译序](#)

[前言](#)

[致谢](#)

[引言](#)

[第1章 容器](#)

[第1条：慎重选择容器类型。](#)

[第2条：不要试图编写独立于容器类型的代码。](#)

[第3条：确保容器中的对象副本正确而高效。](#)

[第4条：调用empty而不是检查size\(\)是否为0。](#)

[第5条：区间成员函数优先于与之对应的单元元素成员函数。](#)

[第6条：当心C++编译器最烦人的分析机制。](#)

[第7条：如果容器中包含了通过new操作创建的指针，切记在容器对象析构前将指针delete掉。](#)

[第8条：切勿创建包含auto_ptr的容器对象。](#)

[第9条：慎重选择删除元素的方法。](#)

[第10条：了解分配子（allocator）的约定和限制。](#)

[第11条：理解自定义分配子的合理用法。](#)

[第12条：切勿对STL容器的线程安全性有不切实际的依赖。](#)

[第2章 vector和string](#)

[第13条：vector和string优先于动态分配的数组。](#)

[第14条：使用reserve来避免不必要的重新分配。](#)

[第15条：注意string实现的多样性。](#)

[第16条：了解如何把vector和string数据传给旧的API。](#)

[第17条：使用“swap技巧”除去多余的容量。](#)

第18条：避免使用vector<bool>。

第3章 关联容器

第19条：理解相等（equality）和等价（equivalence）的区别。

第20条：为包含指针的关联容器指定比较类型。

第21条：总是让比较函数在等值情况下返回false。

第22条：切勿直接修改set或multiset中的键。

第23条：考虑用排序的vector替代关联容器。

第24条：当效率至关重要时，请在map::operator[]与map::insert之间谨慎做出选择。

第25条：熟悉非标准的散列容器。

第4章 迭代器

第26条：iterator优先于const_iterator、reverse_iterator以及const_reverse_iterator。

第27条：使用distance和advance将容器的const_iterator转换成iterator。

第28条：正确理解由reverse_iterator的base()成员函数所产生的iterator的用法。

第29条：对于逐个字符的输入请考虑使用istreambuf_iterator。

第5章 算法

第30条：确保目标区间足够大。

第31条：了解各种与排序有关的选择。

第32条：如果确实需要删除元素，则需要在remove这一类算法之后调用erase。

第33条：对包含指针的容器使用remove这一类算法时要特别小心。

第34条：了解哪些算法要求使用排序的区间作为参数。

第35条：通过mismatch或lexicographical_compare实现简单的忽略大小写的字符串比较。

第36条：理解copy_if算法的正确实现。

第37条：使用accumulate或者for_each进行区间统计。

第6章 函数子、函数子类、函数及其他

第38条：遵循按值传递的原则来设计函数子类。

第39条：确保判别式是“纯函数”。

第40条：若一个类是函数子，则应使它可配接。

第41条：理解ptr_fun、mem_fun和mem_fun_ref的来由。

第42条：确保less<T>与operator<具有相同的语义。

第7章 在程序中使用STL

第43条：算法调用优先于手写的循环。

第44条：容器的成员函数优先于同名的算法。

第45条：正确区分count、find、binary_search、lower_bound、upper_bound和equal_range。

第46条：考虑使用函数对象而不是函数作为STL算法的参数。

第47条：避免产生“直写型”（write-only）的代码。

第48条：总是包含（#include）正确的头文件。

第49条：学会分析与STL相关的编译器诊断信息。

第50条：熟悉与STL相关的Web站点。

参考文献

附录A 地域性与忽略大小写的字符串比较


附录B 对Microsoft的STL平台的说明

Effective STL中文版——50条有效使用STL的经验

【美】**Scott Meyers** / 著

潘爱民 陈铭 邹开红 / 译

中文版**Effective STL** ——50条有效使用**STL**的经验



科学出版社
北京

图字：01-2012-7346号

内容简介

C++的标准模板库（STL）是革命性的技术，但是要想用好STL却并不容易。在本书中，畅销书作家Scott Meyers（Effective C++和More Effective C++的作者）揭示了专家总结的一些关键规则，包括专家们总是采用的做法，以及专家们总是避免的做法。通过这些规则，程序员可以高效地使用STL。

一般书主要描述STL中有些什么内容，而本书则重点讲述了如何使用STL。本书共有50条指导原则，在讲述每一条原则的时候，Scott Meyers都提供了透彻的分析和详尽的实例，所以读者不仅可以学到要做什么，而且还能够知道什么时候该这样做，以及为什么要这样做。

著作权声明

Authorized translation from the English language edition, entitled Effective STL, 1E, 0201749629 by Scott Meyers, published by Pearson Education, Inc, publishing as Addison-Wesley Professional, Copyright©2001 by Pearson Education, Inc

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and China Science Publishing and Media Ltd (Science Press). Copyright©2012.

本书中文简体字版由培生教育出版公司授权中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何

形式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有Pearson Education（培生教育出版集团）激光防伪标签。无标签者不得销售。

图书在版编目（CIP）数据

Effective STL中文版 / （美）梅耶斯（Meyers, S.）著；潘爱民，陈铭，邹开红译．—北京：科学出版社，2013.1

ISBN 978-7-03-035889-9

I. ①E... II. ①梅... ②潘... ③陈... ④邹... III. ①C语言—程序设计 IV. ①TP312

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第254959号

责任编辑：何立兵 王莲莲 / 责任校对：王 颖

责任印刷：华 程 / 封面设计：杨 英

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京朝阳新艺印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒股份有限公司新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2013年1月第一版

开本：16开

2013年1月第一次印刷

印张：16

字数：389000

定价：49.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

译序

就像本书的前两本“姊妹”作（Effective C++、More Effective C++）一样，本书的侧重点仍然在于提升读者的经验，只不过这次将焦点瞄准了C++标准库，而且是其中最有意思的一部分——STL。

C++是一门易学难用的编程语言，从学会使用C++到用好C++需要经过不断的实践。Scott Meyers的这3本“姊妹”作分别从不同的角度来帮助你缩短这个过程。C++语言经过了近20年的发展，正在渐趋完善。尽管如此，在使用C++语言的时候，仍然有许多陷阱，有的陷阱非常显然，一经点拨就可以明白；而有的陷阱则不那么直截了当，需要仔细分析才能揭开那层神秘的面纱。

本书是针对STL的经验总结，书中列出了50个条款，绝大多数条款都解释了在使用STL时应该注意的某一个方面的问题，并且详尽地分析了问题的来源、解决方案的优劣。这是作者在教学和实践过程中总结出来的经验，其中的内容值得我们学习和思考。

STL的源代码规模并不大，但是它蕴涵的思想非常深刻。在C++标准化的过程中，STL也被定格和统一。对于每一个STL实现，我们所看到的被分为两部分：一是STL的接口，这是应用程序赖以打交道的基础，也是我们所熟知的STL；二是STL的实现，特别是一些内部的机理，有的机理是C++标准所规定的，有的却是实现者自主选择的。在软件设计领域中有一条普遍适用的规则是“接口与实现分离”，但是对于STL，你不能简单地使用这条规则。虽然你写出来的程序代码只跟STL的接口打交道，但是用好STL则需要建立在充分了解STL实现的基础上。你不仅需要了解对所有STL实现都通用的知识，也要了解针对你所使用的STL实现的特殊知识。那么，你该如何来把握接口与实现之间的

关系呢？本书讲述了许多既涉及接口也关系到具体实现的STL用法，通过这些用法的讲解，读者可以更加清楚地了解应该如何看待与实现相关的知识。

这两年来，有关STL的书籍越来越多，而且许多C++书籍也开始更加关注STL这一部分内容。对于读者来说，这无疑是一件好事，因为STL难学的问题终于解决了。我们可以看到，像vector和string等常用的STL组件几乎出现在任何一个C++程序中。但是，随之而来的STL难用的问题却暴露出来了，程序员要想真正发挥STL的强大优势并不容易。像本书这样指导读者用好STL的书籍并不多见。

本书沿袭了作者一贯的写作风格，以条款的形式将各种使用STL的经验组织在一起，书中主要包括以下内容。

- 如何选择容器的类型。STL中容器的类型并不多，但是不同的容器有不同的特点，所以选择恰当的容器类型往往是解决问题的起点。本书中还特别介绍了与vector和string两种容器相关的一些注意事项。
- 涉及关联容器时有更多的陷阱，一不留神就可能陷入其中。作者专门指出了关联容器中一些并不直观的要点，还介绍了一种非标准的关联容器——散列容器。
- 迭代器是STL中指针的泛化形式，也是程序员访问容器的重要途径。本书讨论了与const iterator和reverse iterator有关的一些问题。以我个人之见，本书这部分内容略显单薄，毕竟迭代器在STL中是一个非常关键的组件。
- STL算法是体现STL功能的地方，一个简单的算法调用或许就可以完成一件极为复杂的事情，但是要用好STL中众多的算法并不容易，本书给出了一些重要的启示。
- 函数对象是STL中用到的关键“武器”之一，它使STL中的每一个

的算法都具有极强的扩展性，本书也特别讨论了涉及函数和函数对象的一些要点。

- 其他的方方面面：包括在算法和同名成员函数之间如何进行区别，如何考虑程序的效率，如何保持程序的可读性，如何解读调试信息，关于移植性问题的考虑，等等。

本书并没有面面俱到地介绍所有要注意的事项，而只是挑选了一些有代表性的，也是最有普遍适用性的问题和例子作为讲解的内容。有些问题并没有完美的解决方案，但是，作者已经把这个问题为你分析透了，所以最终的解决途径还要取决于作为实践者的你。

本书的翻译工作是我和陈铭、邹开红合作完成的，其中邹开红完成了前25条的初译工作，陈铭完成了后25条的初译工作，最后我完成了所有内容的终稿工作，同时我也按照原作者给出的勘误做了修订。错误之处在所难免，请读者谅解。

对于每一个期望将STL用得更好的人，这本书值得一读。

潘爱民

2003年6月16日

前言

It came without ribbons! It came without tags!

It came without packages, boxes or bags!

—Dr. Seuss, *How the Grinch Stole Christmas!*, Random House, 1957

我第一次写关于STL（Standard Template Library，标准模板库）的介绍是在1995年，当时我在More Effective C++的最后一个条款中对STL做了粗略的介绍。此后不久，我就陆续收到一些电子邮件，询问我什么时候开始写Effective STL。

有好几年时间我一直在拒绝这种念头。刚开始的时候，我对STL并不非常熟悉，根本不足以提供任何关于STL的建议。但是随着时间的推移，以及我的经验的增长，我的想法开始有了变化。毫无疑问，STL库代表了程序效率和扩展性设计方面的一个突破，但是当我开始真正使用STL的时候，却发现了许多原来不可能注意到的实际问题。除了最简单的STL程序以外，要想移植一个稍微复杂一点的STL程序都会面临各种各样的问题，这不仅仅是因为STL库实现有各自的特殊之处，也因为底层的编译器对于模板的支持各不相同——有的支持非常好，有的却非常差。要获得STL的正确指南并不容易，所以，学习“STL的编程方式”非常困难，即使在克服了这个阶段的障碍之后，你要想找到一份既容易理解又精确描述的参考文档也是一大难题。最令人沮丧的是，即使一个小小的STL用法错误，也常常会导致一大堆的编译器诊断信息，而且每一条诊断信息都可能有上千个字符长，并且大多都会引用到一些在源代码中根本没有提到的类、函数或者模板（几乎都很难理解）。尽管我对STL赞赏有加，并且对STL编程人员们更是钦佩无比，但是要向从事实

际开发工作的程序员推荐STL却感到非常不舒服。因为，我自己并不确定有效地使用STL是否是可能的。

后来，我开始注意到了一些让我非常惊讶的事情。尽管STL存在可移植性问题，它的文档也并不完整，而且编译器的诊断信息犹如传输线上的噪声一样，但是，我的许多咨询客户正在使用STL，并且他们不只是把STL拿来玩一玩，而是在用它开发实际的产品。这是一个很重要的启示。过去我知道STL是一个设计非常考究的模板库，这时我逐渐感觉到，既然程序员们愿意忍受移植性的麻烦、不够完整的文档以及难以理解的错误消息，那么这个库除了良好的设计以外，一定还有其他方面更多的优势。随着专业程序员的数量越来越多，我意识到，即使是一个很差的STL实现，也胜过没有实现。

更进一步，我知道STL的境况正在好转。C++库和编译器越来越多地遵从C++标准，好的文档也开始出现了（见本书参考文献），而且编译器的诊断信息也在改进（不过我们还需要等待它们改进得更好，在此期间，你可以参考第49条给出的一些针对如何处理诊断信息的建议）。因此我决定投身到这场STL运动中，尽我的一份微薄之力。本书就是我努力的结果：50条有效使用STL的经验。

我原来的计划是在1999年的下半年写作本书，脑子里一直是这样想的，并且也有了一个提纲。但后来我改变了想法。我搁下了本书的写作，而去开发一门有关STL的引导性培训课程，并且也教授了几组程序员。大约一年以后，我又回到这本书的写作上，并根据培训课程中积累的经验重新修订了本书的提纲。就如同Effective C++成功地以实际程序员所面临的问题为基础一样，我希望本书也以类似的方式来面对STL编程过程中的各种实际问题，特别是那些对于专业开发人员尤为重要的实际问题。

我总是在寻求各种途径来提高自己的C++的理解。如果你有新的关于STL编程学习方法的建议，或者你对本书中给出的指导原则有任何看

法的话，请一定告诉我。而且，我一直追求的目标是，力求使本书尽可能地准确到位，所以，本书中的每一个错误，只要报告给了我，无论是技术上的、语法上的，还是印刷上的错误，或者其他方面的错误，我都会很高兴地向第一位报告错误的人表示感谢。请把你的指导建议、看法，以及批评意见发送到estl@aristeia.com。

我为本书做了一份自第一次印刷以来的修订记录，其中包括错误的改正情况、一些说明以及技术更新。你可以在本书的勘误页面上找到这份记录：<http://www.aristeia.com/BookErrata/estlle-errata.html>。

如果你希望在我对本书做出修改时接到通知的话，我建议你加入到我的邮件列表中。我通过邮件来向那些对我的C++工作有兴趣的人发布通告。详细情况请参考<http://www.aristeia.com/MailingList/>。

Scott Douglas Meyers

<http://www.aristeia.com/>

STAFFORD, OREGON

2001.4

致谢

我差不多用了两年时间才真正对STL有所认识，同时设计了一门关于STL的培训课程以及著写了本书，在此过程中，我得到了来自许多途径的帮助。在所有的帮助中，有两个尤其重要。一个是Mark Rodgers，当我设计培训材料的时候，Mark总是自愿审查这些材料，而且，我从他身上学到的关于STL的知识，比从其他任何人身上学到的要多得多。他还担当了本书的技术审稿人，给出了许多富有洞察力的意见和建议，几乎每一个条款都得益于他的这些意见和建议。

另一个重要的信息来源是几个与C++有关的Usenet新闻组，尤其是comp.lang.c++.moderated("clcm")、comp.std.c++和microsoft.public.vc.stl。有十多年时间，我总是依靠参与像这样的新闻组，来解答我自己的问题，以及审视我的各种思考。很难想象，如果没有这些新闻组，我会怎么做。无论是为了这本书，还是我过去的C++出版物，我都要深深地感谢Usenet社群所提供的帮助。

我对于STL的理解受到了众多出版物的影响，其中最重要的已列在本书后面的参考文献中。尤其让我受益良多的是Josuttis的The C++ Standard Library^[3]。

本书基本上是好人的见解和经验的一份总结，尽管其中也有我自己的一些想法。我曾经试图记述下我是在哪里学到的哪些内容，但是这项任务做起来是毫无希望的，因为每一个条款都包含了很长一段时间中从各种途径获得的信息。下面的叙述是不完整的，但这已经是竭尽我所能了。请注意，我这里的目标是，总结一下我是在哪里首先得到了一个想法或者学到了一项技术，而并非该想法或技术最初是从哪儿发展起来的，或者由谁提出来的。

在第1条中，我的见解“基于节点的容器为事务语义提供了更好的支持”建立在Josuttis的The C++ Standard Library^[3]的5.11.2节的基础之上。第2条包含的一个例子来自于Mark Rodgers的关于typedef如何在分配子改变的情况下能有所帮助的论述。第5条得到了Reeves在C++ Report上的专栏“STL Gotchas”^[17]的启发。第8条来源于Sutter的Exceptional C++中的第37条，以及Kevin Henney提供的关于“auto_ptr的容器在实践中如何未能工作”的重要细节。Matt Austern在Usenet的帖子中提供了一些关于分配子何时有用的例子，我把他的例子包含在第11条中。第12条建立在SGI STL Web站点^[21]上关于线程安全性的讨论的基础之上。第13条中关于在多线程环境下引用计数技术性能问题的材料来自于Sutter在这个话题上的文章^[20]。第15条的想法来自于Reeves在C++ Report上的专栏“Using Standard string in the Real World, Part 2”^[18]。在第16条中，Mark Rodgers提出了我所展示的技术，让一个C API将数据直接写到一个vector中。第17条包含了Siemel Naran和Carl Barron在Usenet上张贴的信息。我“偷”了Sutter在C++ Report上的专栏“When Is a Container Not a Container?”^[12]作为第18条。在第20条中，Mark Rodgers贡献了“通过一个解引用函数把一个指针转换成一个对象”的想法，Scott Lewandowski提出了我所展示的Dereference Less的版本。第21条起源于Doug Harrison张贴在microsoft.public.vc.stl上的内容，但是，将该条款的焦点限定在等值上的决定则是我自己做出的。第22条则建立在Sutter在C++ Report上的专栏“Standard Library News: sets and maps”^[13]的基础之上；Matt Austern帮助我理解了标准化委员会的Library Issue #103的状况。第23条得到了Austern在C++ Report上的文章“Why you Shouldn't User set—and What to Use Instead”^[15]的启发；David Smallberg为我的DataCompare实现做了更为精细的加工。我介绍的Dinkumware散列容器建立在Plauger在C/C++ Users Journal上的专栏“Hash Tables”^[16]的基础之上。Mark Rodgers并不赞成第26条的全部建议，但是该条款原先的一个

动机是，他观察到有些容器的成员函数只接收iterator类型的实参。我选择第29条是因为Usenet上Matt Austern和James Kanze所参与的一些讨论，同时我也受到了Kreft和Langer发表在C++ Report上的文章“A Sophisticated Implementation of User-Defined Inserters and Extractors”^[25]的影响。第30条是由于Josuttis在The C++ Standard Library^[3]的5.4.2节中的讨论。在第31条中，Marco Dalla Gasperina贡献了利用nth_element来计算中间值的示例用法，通过该算法来找到百分比的用法则直接来自于Stroustrup的The C++ Programming Language^[7]的18.7.1节。第31条受到了Josuttis在The C++ Standard Library^[3]的5.6.1节中的材料的影响。第35条起源于Austern在C++ Report上的专栏“How to Do Case-Insensitive String Comparison”^[11]，而且James Kanze以及John Potter的clcm帖子帮助我加深了对于所涉及的各个问题的理解。我在第36条中所展示的copy_if实现，来自于Stroustrup的The C++ Programming Language^[7]。第37条在很大程度上得到了Josuttis的多份出版物的启发，他在The C++ Standard Library^[3]、Standard Library Issue #92，以及在其C++ Report的文章“Predicates vs. Function Objects”^[14]中讲述了关于“stateful predicates”的内容。在我的介绍中，我使用了他的例子，并且推荐了他提出的一种方案，不过，我使用了自己的术语“纯函数”。Matt Austern证实了我在第41条中关于术语mem_fun和mem_fun_ref的历史的猜测。第42条可以追溯到当我考虑是否可以违反该指导原则时，我从Mark Rodgers处得到的一份演讲稿。Mark Rodgers也贡献了第44条中的见解：在map和multimap上的非成员搜索操作会检查每个元素的两个组件，而成员搜索操作只检查每个元素的第一个组件（键）。第45条包含了众多clcm发帖者贡献的信息，其中包括John Potter、Marcin Kasperski、Pete Becker、Dennis Yelle和David Abrahams。David Smallberg提醒我，在执行基于等价性的搜索，以及在排序的序列容器上进行计数时，要注意equal_range的用法。Andrei Alexandrescu帮助我更好地理解了第50条中讲述的“指向引用

的引用”问题所发生的条件；针对此问题，我在Mark Rodgers所提供的例子（在Boost Web站点^[22]）的基础上，也模仿了一个类似的例子。

显然，附录A中的材料应该归功于Matt Austern。我感谢他不仅允许我将这些材料包含到本书中，而且他亲自对这些材料做了调整，使其更适合于本书。

好的技术书籍要求在出版前经过全面的检查，我有幸得益于一群天才的技术审稿人所提供的大量精辟的建议。Brian Kernighan和Cliff Green在很早的时候就根据本书的部分草稿提出了他们的建议，而下述人员则仔细检查了本书的完整原稿：Doug Harrison、Brian Kernighan、Tim Johnson、Francis Glassborow、Andrei Alexandrescu、David Smallberg、Aaron Campbell、Jared Manning、Herb Sutter、Stephen Dewhurst、Matt Austern、Gillmer Derge、Aaron Moore、Thomas Becker、Victor Von，当然还有Mark Rodgers。Katrina Avery为本书做了内容审查。

在准备一本书时，最为复杂的一项工作是寻找到好的技术审稿人。我要感谢John Potter为我引荐了Jared Manning和Aaron Campbell。

Herb Sutter很痛快地答应了帮助我在Microsoft Visual Studio.NET的beta版基础上编译和运行一些STL测试程序，并且将程序的行为记录下来，而Leor Zolman则承担了测试本书中所有代码的艰巨任务。当然，任何遗留下来的错误都是我的过错，不是Herb或者Leor的责任。

Angelika Langer使我看清了STL函数对象某些方面的中间状态。本书并没有过多地介绍函数对象，也许我应该多讲述一些这方面的内容，但是，凡是本书中讲到的内容极可能是正确的，至少我希望如此。

本书的印刷比以前的印刷要好得多，因为有一些目光敏锐的读者将问题指出来，所以我有机会解决这些问题，他们是：Jon Webb、Michael Hawkins、Derek Price和Jim Scheller。我要感谢他们，正是他们的帮助改进了Effective STL的印刷。

我在Addison-Wesley的合作者包括John Wait（我的编辑，现在也是一位资深的副总裁）、Alicia Carey和Susannah Buzard（他的第n位和n+1位助手）、John Fuller（产品协调人）、Larin Hansen（封面设计）、Jason Jones（全才的技术高手，尤其是在Adobe开发的“恐怖”排版软件方面）、Marty Rabinowitz（以上人员的老板，但是他自己也工作），以及Curt Johnson、Chanda Leary-Coutu和Robin Bruce（市场人才，但仍然十分友善）。

是Abbi Staley让我觉得周日的午餐是一种美好的享受。

我的妻子Nancy一直以来对我的研究和写作抱着宽容的态度，在这本书之前还有6本书和一张CD，她不仅容忍了我的工作，而且在我最需要支持的时候，还给了我鼓励。她一直在提醒我，除了C++和软件，生活中还有很多很多东西。

然后是我们的小狗Persephone。当我写到这里的时候，她已经到6岁生日了。今天晚上，她和Nancy，还有我，将去Baskin-Robbins吃冰淇淋。Persephone将吃香草味的。盛上一勺，放在杯子里，打包带走。

引言

你已经熟悉STL了。你知道怎样创建容器、怎样遍历容器中的内容，知道怎样添加和删除元素，以及如何使用常见的算法，比如find和sort。但是你并不满意。你总是感到自己还不能充分地利用STL。本该很简单的任务却并不简单；本该很直接的操作却要么泄漏资源，要么结果不对；本该更有效的过程却需要更多的时间或内存，超出了你的预期。是的，你已经知道如何使用STL了，但是你并不能确定自己是否在有效地使用它。

所以我为你写了这本书。

在本书中，我将讲解如何综合STL的各个部分，以便充分利用该库的设计。这些信息能够让你为简单而直接的问题设计出简单而直接的解决方案，它也能帮助你为更复杂的问题设计出优雅的解决方案。我将指出一些常见的STL错误用法，并指出该如何避免这样的错误。这能帮助你避免产生资源泄漏、写出不能移植的代码，以及出现不确定的行为。我还将讨论如何对你的代码进行优化，从而可以让STL执行得更快、更流畅，就像你所期待的那样。

本书中的信息将会使你成为一位更优秀的STL程序员；它会使你成为一位高效率、高产出的程序员；它还会使你成为一位快乐的程序员。使用STL很令人开心，但是有效地使用它则令人更开心，这种开心来源于它会使你有更多的时间离开键盘，因为你可能不相信自己会节省这么多时间。即便是对STL粗略浏览一遍，也能发现这是一个非常酷的库，但你可能想象不到实际上它还要酷得多（无论是深度还是广度）。本书的一个主要目标是向你展示这个库是多么令人惊奇，因为在我从事程序设计近三十年来，我从来没看到过可以与STL相媲美的代码库。可能你

也没见过。

定义、使用和扩展**STL**

STL并没有一个官方的正式定义，不同的人使用这个词的时候，它有不同的含义。在本书中，STL表示C++标准库中与迭代器一起工作的那部分，其中包括标准容器（包含string）、iostream库的一部分、函数对象和各种算法。它排除了标准容器配接器（stack、queue和priority_queue）以及容器bitset和valarray，因为它们缺少对迭代器的支持。数组也不包括在其中。不错，数组支持指针形式的迭代器，但数组是C++语言的一部分，而不是STL库的一部分。

从技术上讲，我对STL的定义不包括标准C++库的扩展部分，尤其是散列容器、单向链表、rope以及许多非标准的函数对象。即便如此，一个高效的STL程序员仍需要意识到这种扩展，所以在适当的时候我也会提及。实际上，第25条是专门针对非标准的散列容器的一般性介绍。现在它们还不在STL中，但是一些与之类似的东西肯定会进入到下一个版本的标准C++库中，我们展望一下未来总是有价值的。

STL之所以存在扩展，其中一个原因是，STL的设计目的就是為了便于扩展。但在本书中，我将把焦点放在如何使用STL上，而不是如何向其中添加新的部件。比如，你会发现，我将很少讲述如何编写自己的算法，对于如何编写新的容器和迭代器也没有给出任何建议。我相信，在考虑增强STL的能力之前，首先重要的是掌握STL已经提供了什么，而这正是本书的焦点所在。当你决定创建自己的类似STL的部件时，你可以在Josuttis的The C++ Standard Library^[3] 和Austern的Generic Programming and the STL^[4] 中找到相关的建议，它们会告诉你如何做到这一点。然而，在本书中，我还是会讨论到STL扩展的一个方面，即怎样编写自己的函数对象。如果不知道怎样编写自己的函数对象，你就无法有效地使用STL，所以我将花一整章的篇幅（第6章）来重点讲述这

一话题。

引文

上面的段落中对于Josuttis和Austern的著作的引用方式，正是我在本书中对于参考书籍的引用方式。一般情况下，对于被引用到的工作，我尽可能地提及足够多的信息，以便让那些对此熟悉的人能够确定这一点。比如，如果你已经熟悉这些作者的著作，那么你就不必翻到后面的参考书目表去查找[3]和[4]来找到这些你已经知道的书籍。当然，如果你对某一个出版物还不太熟悉，则本书正文后所附的参考书目表会给出完整的引用。

本书中，我对于三项工作的引用特别频繁，以至于我通常把引用的序号都省略了。第一项是C++国际标准^[5]，提到它的时候我往往会简单地称作“C++标准”。其他两项是我以前写的两本C++方面的书：Effective C++^[1]和More Effective C++^[2]。

STL和标准

我会经常提到C++标准，因为本书的重点在于讲述可移植的、与标准兼容的C++。理论上讲，在本书中我所给出的内容对于任何一个C++实现都适用。可实际上却并不是这样，编译器和STL实现这两方面的不足使得有些本该有效的代码无法编译，或者编译之后的代码无法如预期般地执行。对于较为普遍的此类情形，我会指出问题所在，并解释你如何能够绕过它。

有时候，最直接的方式是使用不同的STL实现。附录B给出了一个这样的例子。你对STL的使用越多，就越有必要区分你的编译器和你的库实现。当程序员试图使合法的代码通过编译，却未能如愿时，他们通常会埋怨编译器，但是对于STL，这可能并不是编译器的问题，而是STL的实现出了问题。为了进一步强调“你要同时依赖于编译器和库的

实现”这一事实，我使用了术语STL平台。STL平台是指一个特定的编译器和一个特定的STL实现的组合。在本书中，如果我提到了一个编译器问题，那么你可以确信，我的确认为编译器是罪魁祸首。但是，如果我提到的是你的STL平台的问题，那么你可以理解为“可能是编译器的错误，也可能是库的错误，或者二者都有错误”。

我通常用复数形式来称呼你的“编译器”（compilers），因为长期以来我一直认为如果你能保证你的代码对于多个编译器都能工作，那么你就提高了代码的质量（尤其是可移植性）。而且，使用多个编译器通常会使你更易于理解由于不适当地使用STL而引起的晦涩的错误信息。

（第49条专门讲述如何解读这些信息。）

我之所以强调与标准兼容的代码，其中一个原因是，你可以避免使用那些导致不确定行为的语言成分。在运行时刻，这些成分可能会做出任何事情来。不幸的是，这意味着它们可能恰好做了你所需要的工作，从而导致一种错误的安全感。太多的程序员认为不确定的行为肯定会导致明显的问题，比如内存页面保护错误或者其他灾难性的运行失败。实际上，不确定行为的结果可能要微妙得多，比如导致破坏很少被引用的内存。多次运行程序可能会有不同的表现。我认为对于“不确定行为”，一个可行的定义是“对我可以正常工作，对你可以正常工作，在开发和QA中都可以工作，但是在你最重要的顾客面前，却失败了。”避免不确定行为很重要，所以我将指出可能发生这种行为的一些常见情形。你应该训练自己，以便对于这样的情形保持高度警惕。

引用计数

如果不提引用计数技术而讨论STL，这几乎是不可能的。在第7条和第31条中你将会看到，凡是涉及指针容器的设计几乎无一例外地会用到引用计数。另外，很多string实现的内部也使用了引用计数技术，正如在第15条中指出的那样，这是你无法忽略的一个实现细节。在本书

中，我将假设你熟悉有关引用计数的一些基本知识。如果你不熟悉，大多数中级和高级的C++书籍都涉及了这一话题。比如，在More Effective C++中，相关的材料在第28条和第29条中。如果你不知道引用计数是什么，而且你也不想知道，那么，请不要着急，你仍然可以读懂本书，尽管会在这里或那里有一些句子你可能不太懂。

免费样章到此结束。

喜欢这本书？

[点击购买](#)

或

[前往Kindle商店查看图书详情。](#)
